

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области**
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Кингисеппском,
Волосовском, Сланцевском районах**

188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20, тел: 8(275) 2-09-96 факс: 8(275) 2-09-96
E-mail: kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 21

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

г.Кингисепп	25	марта	2022г.
-------------	----	-------	--------

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах
Главный государственный санитарный врач по Кингисеппскому, Волосовскому, Сланцевскому районам Мурсалов М.Н.

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении:

- Акт плановой выездной проверки № 49 от 28.01.2022г.
- Протокол об административном правонарушении № 29 от 23.03.2022 г.

в отношении:

Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад» п.Усть-Луга

Юридический адрес: 188472, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Усть-Луга, квартал Ленрыба.

Место нахождения: 188472, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Усть-Луга, квартал Ленрыба.

ИНН 4707015104 ОГРН 1024701427167

дата регистрации 25.02.1997 г.

Сведения о руководителе: руководителем МБДОУ «Детский сад» п.Усть-Луга является заведующий Завалова И.И.(распоряжение № 459-р от 26.12.2016г).

Привлекалось ранее к административной ответственности – нет

Установил: причиной административного правонарушения являются нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

В период с 17.01.2022г по 28.01.2022г. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах на основании Решения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Историк О.А. № 47-01-49-22 от 22 декабря 2021 года проведена плановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Детский сад» д. Усть - Луга, расположенного по адресу: 188472, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Усть-Луга, квартал Ленрыба.

В ходе плановой проверки при визуальном осмотре территории, помещений и оборудования, принадлежащих МБДОУ п. Усть-Луга по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппский район, п. Усть-Луга, квартал Ленрыба в период с 17.01.2022г по 28.01.2022г. выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

При осмотре помещений 24.01.2022 года в 15.00 выявлено:

1. В помещениях кладовой овощей, сухих продуктов отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
2. В группе «ручеек», имеется стул из тканевого материала, в связи с чем, провести тщательную дезинфекцию не представляется возможным, что является нарушением п. 2.4.3 СП

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

3. На стене и в откосе окна, расположенные на втором этаже в лестничном пролете имеются дефекты внутренней отделки, трещины, отслоение краски, следы протечек, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В пищеблоке недостаточное количество тазов вместо 12 тазов имеются 4, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. Недостаточное количество спецодежды сотрудников МБДОУ п. Усть-Луга, что является нарушением п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

6. В помещении пищеблока отсутствует измельчитель для пищевых отходов предусмотренный проектом, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7. В соответствии с экспертным заключением № 25.2.6.1.22.01.14 от 28.01.2022 года выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах» маркировка потребительской упаковки пищевой продукции: молоко питьевое ультрапастеризованное «Кто сказал МУ?» 2,5 %, ГОСТ 31450-2018; изготовитель: ООО «МОЛТРЕЙД», Россия, 249910, Калужская область, г. Юхнов, ул. Энгельса, д.10; Адрес производства : Россия, 215280, Смоленская область, Сычевский район, г. Сычев, ул. Большая Пролетарская, д.34 а. Проба -1,0 литр, дата изготовления-30.11.2021г., годен при температуре от +2°C до + 25°C при отсутствии попадания прямых солнечных лучей до вскрытия упаковки до 28.08.2022 г., и после вскрытия при температуре от +4°C до+6°C не более 3 суток. Данная пищевая продукция отобрана на пищеблоке МБДОУ « Детский сад» п. Усть-Луга, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Усть-Луга, квартал Ленрыба , д.68а и **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ст. 4 ч. 4.12 п. 1 ТР ТС 022/2011«Пищевая продукция в части ее маркировки» в части информации, нанесённой на маркировку.

В соответствии со ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. в обязанности юридических и должностных лиц входит выполнение санитарно-эпидемиологических требований, осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья воспитанников, в том числе при организации их питания.

Ответственным за выявленные нарушения, которые квалифицируются ч.1 ст.6.7 КоАП РФ, является юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад» п.Усть -Луга

Виновность МБДОУ «Детский сад» п.Усть -Луга заключается в отсутствии должной степени внимательности, заботливости и осмотрительности при осуществлении деятельности по обучению, воспитанию и организации питания детей, в частности юридическое лицо не обеспечило соблюдение требований:

- п. п. 2.4.3, 2.5.3, 2.4.6.2, 3.1.9, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ, в соответствии с Законом РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

вношу представление юридическому лицу – МБДОУ «Детский сад» п.Усть -Луга в лице заведующего Заваловой И.И.


- **о принятии мер** по устранению указанных причин административного правонарушения,

- **о проведении мероприятий** по устранению выявленных нарушений **в течение 30 (тридцати) дней** с момента получения данного представления.

В соответствии со ст. 29.13 ч. 2 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в *течение месяца* со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представления.

Ответственность за непринятие мер по выполнению представления предусмотрена ст.19.6 КоАП РФ.

ачальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском
районах
Главный государственный санитарный врач по
Кингисеппскому, Волосовскому, Сланцевскому
районам



М.Н.Мурсалов

Расписка в получении представления

Представление № 21 от 25.03.2022 года получил 25 марта 2022 года
Заведующий МБДОУ «Детский сад» п. Усть-Луга Завалова И.И.

Администрация МО
«Кингисеппский
муниципальный район»
Ленинградской области
Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад» п. Усть-Луга
МБДОУ «Детский сад»
п. Усть-Луга
188472, Ленинградская
область, Кингисеппский
район, п. Усть-Луга, квартал
Ленрыба, д.68А
e-mail: mdou-ul@kngcit.ru
тел.: 8(813)755-49-56, 5-49-84
№ 42 от 05.05.2022г.

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
в Ленинградской области
в Кингисеппском, Волосовском и
Сланцевском районах

**Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований от 28.01.2022г. № 4**

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предписанию об
устранении выявленных нарушений обязательных требований № 4 от 28.01.2022г. со
сроком исполнения до 28.01.2023г.

№ п/п	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении
1.	В помещениях кладовой овощей и сухих продуктов отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха.	Приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха закуплены в количестве 2 штук и размещены в помещениях кладовых овощей и сухих продуктов. Прилагаем копию спецификации к контракту на закупку хозяйственных товаров (приложении №1)
2.	В группе «Ручеёк» имеется стул из тканного материала, в связи с чем, провести тщательную дезинфекцию не предоставляется возможным.	В группе «Ручеёк» стул из тканного материала заменен на стул из кожзаменителя. Предоставляем фото (приложении № 2)
3.	На стене и в откосе окна, расположенные на втором этаже в лестничном пролете имеются дефекты внутренней отделки, трещины, отслоение краски, следы протечек.	Дефекты внутренней отделки, трещины, отслоение краски на стене и в откосе окна расположенные на втором этаже в лестничном пролете, устранены собственными силами. Предоставляем фото (приложении № 3)
4.	В пищеблоке недостаточное количество тазов, вместо 12 имеются 4	Миски для пищеблока закуплены в количестве 8 штук. Прилагаем копию спецификации к контракту на закупку (приложении № 4)
5.	Недостаточное количество спецодежды сотрудников	Спецодежда для сотрудников закуплена. Прилагаем копию спецификации к контракту на закупку (приложении № 5)
6.	В помещении пищеблока отсутствует измельчитель для пищевых отходов предусмотренный проектом	Денежные средства на приобретение измельчителя пищевых отходов для пищеблока будут заложены в

		бюджетную заявку на 2023год. Прилагаем копии коммерческих предложений торговых компаний на покупку измельчителя отходов. (Приложение № 6)
7.	В соответствии с экспертным заключением № 25.2.6.22.01.14 от 28.01.2022г выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах» маркировка потребительской упаковки пищевой продукции: молоко питьевое ультрапастеризованное «Кто сказал МУ?» 2,5% ГОСТ 31450-2018, изготовитель ООО «Молтрейд» не соответствует требованиям в части информации, нанесённой на маркировку.	Молоко питьевое ультрапастеризованное «Кто сказал МУ?» 2,5% ГОСТ 31450-2018 изготовитель ООО «МОЛТРЕЙД» заменено на молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5% изготовитель ООО «ФУД ТРЕЙД». Предоставляем фото (приложение № 7)

Так же сообщаем об уплате штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч рублей) и прилагаем копию платежного поручения № 13386 от 18.04.2022г. (Приложение № 8).

Заведующий ДОУ



Завалова И. И.